

Anker PowerSolar Flex 3-Port 24W

約985 × 307 × 4 mm (展開時)

約1,126g

スタンド あり
フックホール × 2

約245 × 307

USB-A × 3

× 50 mm (格納時)

Anker PowerSolar 3-Port 24W

約705 × 340 × 3.5 mm (展開時)

約1,221g

スタンド あり
フックホール × 2

約200 × 340

USB-A × 3

× 34 mm (格納時)

Anker PowerPort Solar

約670 × 282 × 5 mm (展開時)

約420g

スタンド なし
フックホール × 4

約160 × 282

USB-A × 2

× 28mm (折り畳み時)

Anker Solix PS30 Portable Solar Panel

約904 × 272 × 18 mm (展開時)


約1,100g

スタンド なし
フックホール × 4


約224 × 272

USB-A × 1
USB-C × 1

× 43 mm (格納時)



展開時



格納時/折り畳み時

Anker PowerSolar Flex 3-Port 24W

Anker PowerSolar 3-Port 24W

Anker PowerPort Solar

Anker Solix PS30 Portable Solar Panel

約985 × 307 × 4 mm (展開時) | 約245 × 307 × 50 mm (格納時)

約705 × 340 × 3.5 mm (展開時) | 約200 × 340 × 34 mm (格納時)

約670 × 282 × 5 mm (展開時) | 約160 × 282 × 28 mm (折り畳み時)

約904 × 272 × 18 mm (展開時) | 約224 × 272 × 43 mm (格納時)